“ALAS DE MI COMUNIDAD: CONOCIENDO LA AVIFAUNA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUE NUBLADO AMARU - HUACHOCOLPA - CHIHUANA”









FOVIDA - FOMENTO DE LA VIDA -

Manos Unidas

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia

cooperació valenciana

ALAS DE MI COMUNIDAD: CONOCIENDO LA AVIFAUNA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUE NUBLADO AMARU - HUACHOCOLPA - CHIHUANA

Elaborada en el marco del proyecto “Justicia climática: mujeres y comunidades liderando la construcción de un futuro sostenible”, implementado por FOVIDA con apoyo de Manos Unidas.

Elaboración de contenidos:
Jonathan Juan Chancasana Villacorta
Erick Anibal Barzola Ricci

Coordinación y revisión de contenido:
Ángela Flores Juzcamayta

Diseño y diagramación:
Jonathan Juan Chancasana Villacorta

© Fomento de la Vida - FOVIDA
Av. Horacio Urteaga 1727, Jesús María
(+51) 200 1700
postmast@fovida.org.pe
www.fovida.org.pe

PRESENTACIÓN

El Área de Conservación Regional Bosque Nublado (ACR) Amaru – Huachocolpa – Chihuana es un territorio de gran riqueza natural y cultural, donde los bosques, montañas, ríos y quebradas albergan una extraordinaria diversidad de flora y fauna silvestre. Entre sus habitantes más visibles y representativos se encuentran las aves, que con sus cantos, colores y formas de vida son parte esencial del equilibrio de estos ecosistemas y de la identidad del territorio.

Este catálogo de Avifauna del ACR Bosque Nublado Amaru – Huachocolpa – Chihuana nace con el propósito de contribuir al conocimiento, valoración y conservación de las aves que habitan este importante espacio natural. Pero, sobre todo, busca reconocer que la conservación de la biodiversidad no comienza únicamente con los registros científicos: también se construye a partir de los saberes ancestrales, las experiencias y la relación cotidiana de las comunidades con su territorio.

Durante generaciones, las comunidades han aprendido a reconocer los sonidos del bosque, los lugares donde se alimentan las aves, sus épocas de presencia y reproducción, así como los cambios que ocurren en el paisaje. Estos conocimientos, transmitidos de generación en generación, constituyen un valioso patrimonio cultural y ambiental que complementa la información científica y fortalece la gestión del territorio.

Las mujeres y los hombres de las comunidades de Huachocolpa y Chihuana son guardianes y guardianas de la biodiversidad. Su participación, vigilancia, conocimiento y compromiso cotidiano son fundamentales para mantener los bosques y sus especies para las generaciones presentes y futuras.

Este documento busca también fortalecer ese vínculo entre conocimiento local y conocimiento científico, promoviendo una mirada en la que las aves sean reconocidas como parte de un territorio vivo, estrechamente relacionado con el agua, los bosques, las plantas, los cultivos, la cultura y la vida de las comunidades.

Cada ave que encontramos en estos bosques nos recuerda que conservar la naturaleza significa conservar los conocimientos, las prácticas y las historias de quienes han cuidado este territorio a lo largo del tiempo.

Invitamos a recorrer este catálogo con curiosidad y respeto, a escuchar los sonidos del bosque, observar sus aves y reconocer en cada una de ellas una expresión de la riqueza natural del ACR Bosque Nublado Amaru. Que este material contribuya a seguir fortaleciendo el orgullo por nuestro territorio y el compromiso de sus guardianes y guardianas, para que la vida silvestre continúe siendo parte del bosque y de la memoria de las futuras generaciones.

“Donde las aves siguen cantando, el bosque sigue vivo; conservarlas es mantener viva la vida y la identidad de nuestro territorio.”

Equipo técnico de FOVIDA


NUESTRA VALIOSA BIODIVERSIDAD

El presente catálogo reúne un registro de 156 especies de aves verificadas en el Área de Conservación Regional (ACR) Bosque Nublado Amaru - Huachocolpa - Chihuana. Este espacio natural no solo destaca por su riqueza, sino por su alto valor para la conservación a nivel nacional y global: entre las especies registradas, se identifican 8 endémicas del Perú, 28 incluidas en el Apéndice II de CITES y 1 especie bajo amenaza global según la UICN.

Sin embargo, este catálogo no es definitivo. El dinamismo propio de las aves y el inmenso potencial ornitológico del ACR Bosque Nublado Amaru - Huachocolpa - Chihuana, hacen de este documento un primer esfuerzo fundamental. Es el punto de partida histórico para una lista que, con el tiempo y nuevas exploraciones, continuará creciendo y revelando la verdadera riqueza de este valioso e importante espacio natural.


Ubicación del ACR Bosque Nublado Amaru - Huachocolpa - Chihuana

El territorio abarca las comunidades campesinas de Huachocolpa y de Chihuana, en el distrito de Huachocolpa, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica.



Estado de conservación de la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Nos indica **qué tan cerca está una especie de extinguirse**.



Estado de distribución de especies del Comité Sudamericano de Clasificación de Aves (SACC)

Indica la **presencia, residencia, origen y tipo de ocurrencia** de las especies de aves.





Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

Indica y garantiza que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace la supervivencia de las especies. Puede estar en: Apéndice I (Especies en peligro de extinción), Apéndice II (Especies que podrían estar en peligro) y Apéndice III (Especies protegidas a nivel nacional)



LEYENDA






Gavilán Pajarero
(*Accipiter striatus*)



Aguilucho de Garganta Blanca
(*Buteo albigula*)



Aguilucho de Ala Ancha
(*Buteo platypterus*)



Aguilucho Variable
(*Geranoaetus polyosoma*)



Aguilucho de Lomo Blanco
(*Parabuteo leucorrhous*)




Vencejo de Cuello Castaño
(*Streptoprocne rutila*)

LC



Vencejo de Collar Blanco
(*Streptoprocne zonaris*)

II LC



Colibrí Jaspeado
(*Adelomyia melanogenys*)

II LC



Rayo-de-Sol Brillante
(*Aglaeactis cupripennis*)

II LC




Silfo de Cola Larga
(*Aglaiocercus kingii*)

II LC




Colibrí de Pecho Castaño
(*Boissonneaua matthewsii*)

II LC




Estrellita de Vientre Blanco
(*Chaetocercus mulsant*)

II LC



Pico-Espina de Gorro Rufo
(*Chalcostigma ruficeps*)

II LC



Inca de Garganta Violeta
(*Coeligena violifer*)

II LC



Oreja-Violeta de Vientre Azul
(*Colibri coruscans*)

II LC




Oreja-Violeta Menor
(*Colibri cyanotus*)

II LC




Colibrí de Vientre Blanco
(*Elliotomyia chionogaster*)

II LC



Colibrí Pico-Espada
(*Ensifera ensifera*)

II LC




Calzadito de Cola Larga
(*Eriocnemis luciani*)

II LC




Pico-de-Hoz de Cola Canela
(*Eutoxeres condamini*)

II LC




Angel-del-Sol de Garganta Amatista
(*Heliangelus amethysticollis*)

II LC



Colibrí Aterciopelado
(*Lafresnaya lafresnayi*)

II LC



Colibrí Tirio
(*Metallura tyrianthina*)

LC



Chotacabras de Ala Bandeada
(*Systellura longirostris*)

LC




Chotacabras Cola de Lira
(*Uropsalis lyra*)

LC



Gallinazo de Cabeza Roja
(*Cathartes aura*)

LC



Avefría Andina
(*Vanellus resplendens*)

LC



Paloma de Puntas Blancas
(*Leptotila verreauxi*)

LC



Paloma Colorada
(*Patagioenas cayennensis*)

LC



Paloma de Nuca Blanca
(*Patagioenas fasciata*)

LC



Tórtola Orejuda
(*Zenaida auriculata*)

LC



Paloma-Perdiz de Garganta Blanca
(*Zentrygon frenata*)

LC



Relojero Andino
(*Momotus aequatorialis*)

LC



Garrapatero de Pico Liso
(*Crotophaga ani*)

LC



Cuco Ardilla
(*Piaya cayana*)

II LC



Cernícalo Americano
(*Falco sparverius*)

LC



Pava Carunculada
(*Aburria aburri*)

LC




Chachalaca Jaspeada
(*Ortalis guttata*)

LC




Pava Andina
(*Penelope montagnii*)

LC



Picogrueso de Dorso Negro
(*Pheucticus aureoventris*)

LC



Picogrueso Dorado
(*Pheucticus chrysogaster*)

LC



Mirlo Acuático de Gorro Blanco
(*Cinclus leucocephalus*)



LC

Urraca Verde
(*Cyanocorax yncas*)



LC

Urraca de Collar Blanco
(*Cyanolyca viridicyanus*)




LC

Cotinga de Cresta Roja
(*Ampelion rubrocristatus*)



LC

Frutero Barrado
(*Pipreola arcuata*)



E

LC


Frutero Enmascarado
(*Pipreola pulchra*)



II

LC

Gallito-de-las-Rocas Andino
(*Rupicola peruvianus*)



Jilguero Encapuchado
(*Spinus magellanicus*)



Jilguero Oliváceo
(*Spinus olivaceus*)



Canastero de Frente Rojiza
(*Asthenes ottonis*)



Cola-Espina de Cresta Cremosa
(*Cranioleuca albicapilla*)



Cola-Espina de Vilcabamba
(*Cranioleuca weskei*)



Trepador Montano
(*Lepidocolaptes lacrymiger*)

LC



Subepalo Perlado
(*Margarornis squamiger*)

LC



Barba-blanca Rayado
(*Pseudocolaptes boissonneautii*)

LC



Cola-Espina de Azara
(*Synallaxis azarae*)

LC



Cola-Espina Rufo
(*Synallaxis unirufa*)

LC



Limpia-Follaje de Ceja Anteada
(*Syndactyla rufosuperciliata*)

LC



Trepador de Pico Fuerte
(*Xiphocolaptes promeropirhynchus*)

E LC



Tororoi de Ayacucho
(*Grallaria ayacuchensis*)

E LC



Tororoi Bayo
(*Grallaria capitalis*)

LC



Tororoi Ondulado
(*Grallaria squamigera*)

LC



Golondrina Azul y Blanca
(*Pygochelidon cyanoleuca*)

LC



Golondrina Ala-Rasposa Sureña
(*Stelgidopteryx ruficollis*)

LC



Cacique Montañes
(*Cacicus chrysonotus*)

LC



Oropéndola Verde Oscuro
(*Psarocolius atrovirens*)

LC



Candelita de Anteojos
(*Myioborus melanocephalus*)

LC



Candelita de Garganta Plomiza
(*Myioborus miniatus*)

LC



Reinita de Corona Rojiza
(*Myiothlypis coronata*)

LC



Reinita Citrina
(*Myiothlypis luteoviridis*)

LC



Reinita de Pata Pálida
(*Myiothlypis signata*)

LC



Parula Tropical
(*Setophaga pitiayumi*)

E NT



Matorralero de Anteojos Negros
(*Atlapetes melanopsis*)

LC



Matorralero Tricolor
(*Atlapetes tricolor*)

LC




Chlorospingo Común
(*Chlorospingus flavopectus*)

LC



Gorrión de Collar Rufo
(*Zonotrichia capensis*)

LC



Tapaculo de Corona Blanca
(*Scytalopus atratus*)

E

LC



Tapaculo de Subcaudales Rufas
(*Scytalopus femoralis*)

LC



Tapaculo Trinador
(*Scytalopus parvirostris*)

LC



Batará Variable
(*Thamnophilus caerulescens*)

LC



Tangara de Montaña de Vientre Escarlata
(*Anisognathus igniventris*)

LC



Tangara de Montaña Lacrimosa
(*Anisognathus lacrymosus*)

LC



Tangara de Montaña Encapuchada
(*Buthraupis montana*)

LC



Tangara Verde Esmeralda
(*Chlorornis riefferii*)

LC



Pico-de-Cono Cinéreo
(*Conirostrum cinereum*)

LC



Pico-de-Cono de Dorso Azul
(*Conirostrum sitticolor*)

LC



Pinchaflor de Garganta Negra
(*Diglossa brunneiventris*)

LC



Pinchaflor Enmascarado Canor
(*Diglossa melanopis*)

LC



Pinchaflor Bigotudo
(*Diglossa mystacalis*)

LC



Tangara de Montaña de Vientre Castaño
(*Dubusia castaneoventris*)

LC




Hemispingo de Gorro Negro
(*Kleinothraupis atropileus*)

LC



Hemispingo Trirrayado
(*Microspingus trifasciatus*)

LC




Tangara de Pecho Anteado
(*Pipraeidea melanonota*)

LC



Hemispingo Simple
(*Pseudospingus xanthophthalmus*)

LC



Tangara Azul y Amarilla
(*Rauenia bonariensis*)

LC



Saltador de Pico Dorado
(*Saltator aurantiirostris*)

LC



Saltador de Garganta Anteada
(*Saltator maximus*)

LC




Chirigüe de Lomo Brillante
(*Sicalis uropygialis*)

LC



Tangara de Gorro Azul
(*Sporathraupis cyanocephala*)

LC



Espiguero Negro y Blanco
(*Sporophila luctuosa*)

LC



Tangara Plateada
(*Stilpnia viridicollis*)

LC



Tangara Azul y Negra
(*Tangara vassorii*)

LC



Tangara de Pecho Rufo
(*Thlypopsis ornata*)

LC



Tangara Rufa y Amarilla
(*Thlypopsis ruficeps*)

LC



Hemispingo Superciliado
(*Thlypopsis superciliaris*)

LC



Tangara Azuleja
(*Thraupis episcopus*)

LC



Cabezón Barrado
(*Pachyramphus versicolor*)

LC



Cucarachero-Montés de Pecho Gris
(*Henicorhina leucophrys*)

LC



Cucarachero del Mantaro
(*Pheugopedius [Forma no descrita]*)

LC



Cucarachero Común Sureño
(*Troglodytes musculus*)

LC



Cucarachero Montañes
(*Troglodytes solstitialis*)

LC




Solitario Andino
(*Myadestes ralloides*)

LC



Zorzal Chiguanco
(*Turdus chiguanco*)

LC



Zorzal Negro-Brilloso
(Turdus serranus)

LC



Zorzal Grande
(*Turdus fuscater*)

LC



Torito de Pico Amarillo
(*Anairetes flavirostris*)

LC



Torito Copetón
(*Anairetes parulus*)

LC



Pibí Ahumado
(*Contopus fumigatus*)

LC



Fío-Fío de Cresta Blanca
(*Elaenia albiceps*)

LC




Fío-Fío Serrano
(*Elaenia pallatangae*)

LC



Tirano-Todi de Garganta Negra
(*Hemitriccus granadensis*)

LC



Viudita-Negra de Ala Blanca
(*Knipolegus aterrimus*)

LC



Tiranillo de Garganta Blanca
(*Mecocerculus leucophrys*)

LC



Tiranillo de Ala Bandeada
(*Mecocerculus stictopterus*)

LC



Mosquerito de Cuello Listado
(*Mionectes striaticollis*)

LC



Copetón de Cresta Oscura
(*Myiarchus tuberculifer*)

LC



Mosquerito de Pecho Rayado
(*Myiophobus fasciatus*)

LC



Ala-Rufa Ahumado
(*Myiotheretes fumigatus*)

LC



Ala-Rufa de Vientre Rufo
(*Myiotheretes fuscorufus*)

LC



Ala-Rufa de Garganta Rayada
(*Myiotheretes striaticollis*)

LC



Pitajo de Pecho Rufo
(*Ochthoeca rufipectoralis*)

LC



Pitajo pechicastaño
(*Ochthoeca thoracica*)

LC



Moscareta de Mejilla Moteada
(*Phylloscartes ventralis*)

LC



Tirano tropical
(*Tyrannus melancholicus*)

LC



Mosquerito Canela
(*Pyrrhomyias cinnamomeus*)

LC



Mosquero de Agua
(*Sayornis nigricans*)

LC




Moscareta de Lomo Leonado
(*Tyranniscus uropygialis*)

LC




Víreo de Gorro Pardo
(*Vireo leucophrys*)

LC




Carpintero de Cresta Roja
(*Campephilus melanoleucos*)

LC




Carpintero de Manto Carmesí
(*Colaptes rivolii*)

LC




Carpintero de Vientre Amarillo
(*Veniliornis dignus*)

LC



Carpintero Lineado
(*Dryocopus lineatus*)

LC




Carpinterito Ocelado
(*Picumnus dorbignyanus*)

LC



Tucan-Andino de Pecho Gris
(*Andigena hypoglauca*)

LC




Tucancillo de Franja Celeste
(*Aulacorhynchus coeruleicinctis*)

II LC




Loro de Nuca Escamosa
(*Amazona mercenarius*)

II LC



Loro Tumultuoso
(*Pionus tumultuosus*)

II LC



Cotorra Mitrada
(*Psittacara mitratus*)

II LC



Lechucita de las Yungas
(*Glaucidium bolivianum*)

II

LC



Lechuza de Koepcke
(*Megascops koepckeae*)

LC



Perdiz Parda
(*Crypturellus obsoletus*)

LC



Quetzal de Cabeza Dorada
(*Pharomachrus auriceps*)

LC



Trogón Enmascarado
(*Trogon personatus*)

LC



Copetón de Filos Pálidos
(*Myiarchus cephalotes*)

LC



Tangara de Cuello Azul
(*Stilpnia cyanicollis*)

CONCLUSIONES

Tras el análisis del registro ornitológico del ACR Bosque Nublado Amaru - Huachocolpa - Chihuana (BNAHCH), podemos sintetizar lo siguiente:

- **Alto valor para la conservación y especies focales:** El área alberga una avifauna diversa y de altísima prioridad para la conservación. Se detalla la presencia de 3 especies amenazadas a nivel nacional: *Aburria aburri* (VU), *Atlapetes melanopsis* (EN) y *Andigena hypoglauca* (NT); así como 1 amenazada a nivel internacional (*Atlapetes melanopsis* – NT). Además, la riqueza incluye 28 especies en el Apéndice II de CITES, destacando por su número los colibríes (16 especies de la familia Trochilidae) y los loros (3 especies de la familia Psittacidae), además de rapaces (con familias como Accipitridae, Falconidae y Strigidae).

- **Patrón de distribución altitudinal:** La riqueza específica muestra un claro "pico de elevación media", consistente con la hipótesis documentada para los Andes. El máximo de diversidad se concentra entre los 3,000 y 3,500 m.s.n.m. (63 especies), seguido de un segundo pico en el rango de 2,500 a 3,000 m.s.n.m. (56 especies). Por encima de los 3,500 m.s.n.m., la riqueza disminuye notablemente (22 especies en el rango 3500–3800 m.s.n.m.), dominada por especies de afinidad altoandina.

- **Estabilidad de poblaciones endémicas:** La presencia de especies como *Atlapetes melanopsis* y *Cranioleuca albicapilla* registradas en más de un sector del ACR, sugiere que el área mantiene poblaciones relativamente estables para estos endemismos peruanos, consolidando al bosque nublado como un refugio clave frente a la alteración de hábitats en elevaciones medias.

FOVIDA
– FOMENTO DE LA VIDA –

Manos Unidas

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia

cooperació valenciana